

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Pengaruh Proses Pengeringan Rimpang Temulawak (*Curcuma Xanthorrhiza* Roxb) Terhadap Kandungan Dan Komposisi Kurkuminoid

Jumlah Penulis : 3 orang (**Bambang Cahyono**, Muhammad Diah Khoirul Huda, Leenawaty Limantara)

Status Pengusul : penulis ke-1

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal	: REAKTOR
b. Nomor ISSN	: p-ISSN No. 0852-0798, e-ISSN No. 2407-5973
c. Vol, No., Bln Thn	: Volume 13, Nomor 3, Juni 2011, Hal. 165-171
d. Penerbit	: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University
e. DOI artikel (jika ada)	: https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.165-171
f. Alamat web jurnal	: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3176
Alamat Artikel	: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3176/2849
g. Terindex	: Google Scholar, Akreditasi (43/Dikti/Kep/2008, 8 Juli 2008-8 Juli 2011); https://lppm.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/daftar_jurnal_terakreditasi_tahun_2006_2007_dan_2008.pdf

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :

√

(beri ✓ pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional
Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Rata-rata
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	2,50	2,50	2,50
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	7,00	7,50	7,25
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	7,50	7,00	7,25
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	7,50	7,50	7,50
Total = (100%)	24,50	24,50	24,50
Nilai Pengusul = (60% x 24,50) = 14,70			


Semarang, 14 Desember 2020

Reviewer 2



Prof. Dr. M. Cholid Djunaidi, S.Si., M.Si..
NIP. 197007021996031004
Unit Kerja : Kimia FSM UNDIP

Reviewer 1



Prof. Dr. Heri Sutanto, S.Si., M.Si..
NIP. 197502151998021001
Unit Kerja : Dept. FISIKA, FSM UNDIP

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Pengaruh Proses Pengeringan Rimpang Temulawak (*Curcuma Xanthorrhiza* Roxb) Terhadap Kandungan Dan Komposisi Kurkuminoid

Jumlah Penulis : 3 orang (**Bambang Cahyono**, Muhammad Diah Khoirul Huda, Leenawaty Limantara)

Status Pengusul : penulis ke-1

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : REAKTOR
- b. Nomor ISSN : p-ISSN No. 0852-0798, e-ISSN No. 2407-5973
- c. Vol, No., Bln Thn : Volume 13, Nomor 3, Juni 2011, Hal. 165-171
- d. Penerbit : Department of Chemical Engineering, Diponegoro University
- e. DOI artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.165-171>
- f. Alamat web jurnal : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3176>
 Alamat Artikel : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3176/2849>
- g. Terindex : Google Scholar
 Akreditasi (43/Dikti/Kep/2008, 8 Juli 2008-8 Juli 2011): https://lppm.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/daftar_jurnal_terakreditasi_tahun_2006_2007_dan_2008.pdf

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
	☐	25	☐	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,5		2,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		7,5		7,5
Total = (100%)		25,00		24,5
Nilai Pengusul = (60% x 24,50) = 14,70				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

1. Kelengkapan unsur isi jurnal:

Artikel telah ditulis secara lengkap mulai dari judul, abstrak (berisi latar belakang, metode dan hasil), pendahuluan hingga referensi sesuai panduan penulisan jurnal Reaktor. Lingkup artikel sesuai scope jurnal yaitu bidang kimia.

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

Ruang lingkup artikel terkait pengaruh proses pengeringan rimpang temulawak terhadap kandungan kurkuminoid. Pembahasan terkait kandungan kurkuminoid terhadap perlakuan panas berdasarkan hasil uji TLC, spektrofotometer UV Vis, serta uji fisika kandungan air. Pembahasan hasil penelitian sudah diungkapkan dengan jelas serta sudah mengkaitkan hasil berbagai uji yang dilakukan dan ada sampel tanpa perlakuan. Abstrak dan kesimpulan sudah sinkron.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:

Data penelitian yang diperoleh sangat memadai. Hasil penelitian diperoleh dari berbagai uji standar kimia seperti TLC, dan Spektrofotometer UV Vis. Artikel disusun berdasarkan 16 referensi total kategori ilmiah, 2 referensi kategori tidak mutakhir.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan:

Secara umum kelengkapan unsur artikel lengkap. Kualitas penerbit yaitu departemen Teknik kimia Undip baik dan konsisten dalam cek isi dan artikel sebelum terbit.

Semarang, 2 Desember 2020
 Reviewer 1

Prof. Dr. Heri Sutanto, S.Si., M.Si.
 NIP. 197502151998021001
 UNit Kerja : Dept. FISIKA, FSM UNDIP

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Pengaruh Proses Pengeringan Rimpang Temulawak (*Curcuma Xanthorrhiza* Roxb) Terhadap Kandungan Dan Komposisi Kurkuminoid

Jumlah Penulis : 3 orang (**Bambang Cahyono**, Muhammad Diah Khoirul Huda, Leenawaty Limantara)

Status Pengusul : penulis ke-1

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal	: REAKTOR
b. Nomor ISSN	: p-ISSN No. 0852-0798, e-ISSN No. 2407-5973
c. Vol, No., Bln Thn	: Volume 13, Nomor 3, Juni 2011, Hal. 165-171
d. Penerbit	: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University
e. DOI artikel (jika ada)	: https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.165-171
f. Alamat web jurnal	: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3176
Alamat Artikel	: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3176/2849
g. Terindex	: Google Scholar

Akreditasi (43/Dikti/Kep/2008, 8 Juli 2008-8 Juli 2011): https://lppm.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/daftar_jurnal_terakreditasi_tahun_2006_2007_dan_2008.pdf

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :

☐	Jurnal Ilmiah Internasional
☒	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
	☐	25	☐	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,5		2,50
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7,50
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7,00
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		7,5		7,50
Total = (100%)		25		24,50
Nilai Pengusul = (60% x 24,5) = 14,70				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal:

Artikel memenuhi unsur lengkap Abstrak, Pendahuluan, Metode Penelitian, Cara kerja, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Antara unsur isi jurnal berkesesuaian dan saling menunjang. Isi Artikel sesuai dengan kepakaran penulis yaitu bidang Kimia Organik (2,5)

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

Pembahasan yang dilakukan cukup mendalam dengan melibatkan metode-metode standar yang diperlukan untuk identifikasi senyawa organik bahan alam, yaitu KLT, HPLC/KCKT, UV-Vis. Variasi perlakuan yang dilakukan sebanyak 3 kali sudah memenuhi standar penelitian baku dengan lima kali ulangan serta dilakukan dengan metode yang tersertifikasi SNI. Pembahasan yang dilakukan mendukung kesimpulan yaitu adanya pengaruh variasi pemanasan terhadap sampel. (7,5)

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:

Metodologi dan kemutakhiran referensi cukup yaitu 40 persen adalah referensi terupdate saat itu dengan referensi sesuai dengan tema penelitian (7)

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan:

Jurnal reaktor terakreditasi DIKTI diterbitkan oleh Jurusan Teknik Kimia Undip termasuk jurnal yang selektif dalam menseleksi artikel2 yang terbit. (7,5)

Semarang, 14 Desember 2020

Reviewer 2

Prof. Dr. M. Cholid Djunaidi, S.Si., M.Si.
NIP. 197007021996031004
Unit Kerja : Kimia FSM UNDIP

DAFTAR JURNAL TERAKREDITASI TAHUN 2006, 2007, DAN 2008

Bidang Ilmu Rekayasa

Jurnal Penelitian dan Pengembangan

ISSN : 1410-7066
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 48/Dikti/Kep/2006 & 12-Jun-06
Berlaku s.d. : Juni 2009
Penerbit : PPLMI (Pusat Penelitian dan Layanan Masyarakat dan Industri) (d/h PPPM/Pusat Penelitian dan Pengabdian
Alamat : Jl. Telekomunikasi-Bojongsong,
Bandung 40288

No. Telp/Faks : (022) 7564108/7566345

Website : www.stttelkom.ac.id/jurtel
Email : jurtel@stttelkom.ac.id

Jurnal Teknik Industri

ISSN : 1411-2485
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 48/Dikti/Kep/2006 & 12-Jun-06
Berlaku s.d. : Juni 2009
Penerbit : Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra-Surabaya
Alamat : Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236

No. Telp/Faks : (031) 8494830-31/8435418

Website : -
Email : puslit@petra.ac.id

Dinamika Teknik Sipil

ISSN : 1411-8904
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 55a/Dikti/Kep/2006 & 31-Okt-06
Berlaku s.d. : Oktober 2009
Penerbit : Jurusan Teknik Sipil-Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
Alamat : Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta Gedung J-Kampus II. Jl.
No. Telp/Faks : (0271) 717417/715448

Website : -
Email : dintek_sipil@ums.ac.id

JUTI

Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi

ISSN : 1412-6389
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 48/Dikti/Kep/2006 & 12-Jun-06
Berlaku s.d. : Juni 2009
Penerbit : Fakultas Teknologi Informasi, ITS Surabaya

Alamat : Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111

No. Telp/Faks : (031) 5939214/5939363

Website : -
Email : juti@its-sby.edu

DIMENSI TEKNIK SIPIL

ISSN : 1410-9530
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 55a/Dikti/Kep/2006 & 31-Okt-06
Berlaku s.d. : Oktober 2009
Penerbit : Universitas Kristen Petra

Alamat : Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya 60236

No. Telp/Faks : (031) 8494830-31/8436418

Website : www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.ph
Email : dimensi-sipil@petra.ac.id

Jurnal Trasportasi

ISSN : 1411-2442
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 108/Dikti/Kep/2007 & 23-Agust-07
Berlaku s.d. : Agustus 2010
Penerbit : Forum Studi Transportasi Antar-Perguruan Tinggi (FSTPT)

Alamat : Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil Universitas Katholik Parahyangan Jl. Ciumbuleit No. 94
No. Telp/Faks : (022) 2033691/033692

Website : -
Email : fstpt7@home.unpar.ac.id

Proceedings ITB Sains dan Teknologi

ISSN : 0125-9350
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 167/Dikti/Kep/2007 & 07-Des-07
Berlaku s.d. : Desember 2010
Penerbit : Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM) ITB

Alamat : Gedung Rektorat ITB Lt. 5 Jl.
Tamansari No. 64 Bandung 40116

No. Telp/Faks : (022) 2503602/2503253, 2501006

Website : <http://proceeding.itb.ac.id>
Email : proceedings@lppm.itb.ac.id

Atom Indonesia

ISSN : 0126-1568
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 43/Dikti/Kep/2008 & 08-Jul-08
Berlaku s.d. : Juli 2011
Penerbit : National Nuclear Energy Agency of
Indonesia

Alamat : Tata Usaha Atom Indonesia, PPIN-
BATAN, Gedung 71 Lantai 1
Kawasan Puspatek, Serpong

No. Telp/Faks : (021) 7560905, 7562860 eks 7205/7560923

Website :
Email : diippin@batan.go.id

Proceedings ITB on Engineering Science

ISSN : 0216-924X
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 43/Dikti/Kep/2008 & 08-Jul-08
Berlaku s.d. : Juli 2011
Penerbit : Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) ITB

Alamat : Gedung Rektorat ITB Lt. 5 Jl.
Tamansari No. 64 Bandung 40116

No. Telp/Faks : (022) 2503602/2503253, 2501006

Website : <http://proceedings.itb.ac.id>
Email : proceedings@lppm.itb.ac.id

BIOTA

ISSN : 0853-8670
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 43/Dikti/Kep/2008 & 08-Jul-08
Berlaku s.d. : Juli 2011
Penerbit : Fak. Biologi, Universitas Atmajaya
Yogyakarta (sebelum tahun 2007) dan
Fak. Teknobiologi, Universitas Atmajaya
Alamat : Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281

No. Telp/Faks : (0274) 487711 ext 1187/487748

Website : <http://biota.uajy.ac.id/>
Email : biota@mail.uajy.ac.id

Jurnal Teknik Mesin

ISSN : 1411-9471
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 43/Dikti/Kep/2008 & 08-Jul-08
Berlaku s.d. : Juli 2011
Penerbit : Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS Surabaya

Alamat : Jurusan Teknik Mesin FTI ITS
Kampus ITS Sukolilo Surabaya
60111

No. Telp/Faks : (031) 5922941/5946230

Website : www.me.its.ac.id
Email : jurnalme.bravehost.com

REAKTOR

ISSN : 0852-0798
Peringkat : B
No. & Tanggal SK : 43/Dikti/Kep/2008 & 08-Jul-08
Berlaku s.d. : Juli 2011
Penerbit : Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik
UNDIP

Alamat : Jl. Prof Soedarto SH Tembalang
Semarang 50239

No. Telp/Faks : (024) 7460058/76480675

Website : www.tekim.ft.undip.ac.id
Email : reaktor_fkundip@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 66b/DIKTI/Kep./2011
TENTANG HASIL AKREDITASI TERBITAN BERKALA ILMIAH (PERIODE I TAHUN 2011)

NAMA BERKALA ILMIAH YANG **TERAKREDITASI** DALAM PENILAIAN PERIODE I TAHUN 2011
(masa berlaku Agustus 2011 s.d Agustus 2016)

Bidang Ilmu	No	Nama Jurnal	ISSN	Penerbit	Rekomendasi	Peringkat
AGAMA	1	El- Harakah	1858-4357	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Terakreditasi	B
EKONOMI	1	Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan	1410-8046	Bank Indonesia Jakarta	Terakreditasi	B
	2	Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)	1693-5241	Jurusan Manajemen FE-Unbraw	Terakreditasi	B
HUKUM	1	Asy-Syir'ah	0854-8722	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Terakreditasi	B
KEPENDIDIKAN	1	TEFLIN Journal	0215-773X	TEFLIN Malang	Terakreditasi	B
	2	Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)	0215-9643	LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) Malang	Terakreditasi	B
KESEHATAN/ OLAHRAGA	1	Acta Medica Indonesiana (The Indonesian Journal of Internal Medicine)	0125-9326	Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) Jakarta	Terakreditasi	B
	2	Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory (IJCP & ML)	0854-4263	Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia Surabaya	Terakreditasi	B
MIPA	1	REAKTOR	0852-0798	Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik UNDIP Semarang	Terakreditasi	B
PERTANIAN	1	Jurnal Manajemen Hutan Tropika	2087-0469	Institut Pertanian Bogor	Terakreditasi	B
	2	Jurnal Hortikultura	0853-7097	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jakarta	Terakreditasi	B
	3	MEDIA PETERNAKAN	0126-0472	Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor	Terakreditasi	B
PSIKOLOGI	1	Jurnal Psikologi	0215-8884	Fakultas Psikologi UGM	Terakreditasi	B
SASTRA DAN FILSAFAT	1	LITERA (Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya)	1412-2596	Fakultas Bahasa dan Seni UNY	Terakreditasi	B
SOSIAL HUMANIORA	1	Jurnal LEDALERO Wacana Iman dan Kebudayaan	1412-5420	STFK Ledalero Flores	Terakreditasi	B
	2	Manusia dan Lingkungan	0854-5510	Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM)	Terakreditasi	B
	3	Makara Seri Sosial Humaniora	1693-6701	Universitas Indonesia	Terakreditasi	B
	4	International Journal of Social Forestry	1979-2611	UPT. Perhutanan Sosial (Center for Social Forestry) Univ. Mulawarman Samarinda	Terakreditasi	B

Current issue: Volume 20 No.3 September 2020 | [Archives](#) | [Start Submission](#)
Misprint Statement
CALL PAPER 2015
DOAJ



Reaktor is a peer review scientific journal dedicated to publishing outstanding articles under the scope of chemical engineering and other related fields. In period 1997 to 2011, the Reaktor published two issues every year, i.e. in June and December. Since 2012, however, the Reaktor was published every April and October. A new policy was introduced in 2016 to response the increasing demand from authors by adding the number of the issue into four in one volume of publication year. Therefore, the Reaktor is issued in March, June, September and December. The Reaktor has successfully maintained its status as an **accredited national journal** as stipulated by Directorate General of Research Empowering and Developments, Ministry of Research, Technology and Higher Education through SK No. 60/E/KPT/2016 for the next of five years (2016 to 2021) with p-ISSN No. 0852-0798 (printed version) and e-ISSN No. 2407-5973 (electronic version). As an accredited national journal, the Reaktor has developed an online article management system. Hence, all the submission and review processes are conducted by online.

Reaktor has been indexed in




Profile Contact

Columns Stack columns Lines 3D OFF

Monthly Yearly Countries Articles (Download) Articles (Abstract) Issues

DOWNLOADS AND ARTICLE ABSTRACT PAGE VIEWS IN 2020

For months of the year



Rightchart.com

User

Username

Password

☐ Remember me

Login

Reaktor PROFILE

Citedness by SCOPUS

Number of document 113

[View the SCOPUS secondary document](#)

Google Scholar Profile:

Number of Citation 659

h-index 13

i10-index 21

[Please visit the Google Scholar citation](#)

Journal Content

Search

Search Scope

All

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals
- Categories

Notifications

- View
- Subscribe

Editorial Policies

- Focus and Scope
- Section Policies
- Peer Review Process / Policy
- Publication Ethics
- CrossMark Applying on Reaktor
- Open Access Policy
- Privacy Statement

About the Journal

- Editorial Team
- Peer Reviewers
- Publisher
- Journal History
- Statistics
- Article Metrics
- Contact
- About this Publishing System

Archives

- Volume 20 No.3 September 2020
- Volume 20 No.2 June 2020
- Volume 20 No.1 March 2020
- Volume 19 No.4 December 2019
- Show the complete issues

Information

JOURNAL REAKTOR (p-ISSN: 0852-0798; e-ISSN: 2407-5973)
Published by [Departement of Chemical Engineering, Diponegoro University](#)

00103002 [View My Stats](#)

Copyright ©2020 Universitas Diponegoro. Powered by Public Knowledge Project OJS and Mason Publishing OJS theme.

Browse

- [By Issue \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/issue/archive\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/issue/archive)
- [By Author \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/search/authors\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/search/authors)
- [By Title \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/search/titles\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/search/titles)
- [Other Journals \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search)
- [Categories \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories)

Notifications

- [View \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/notification\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/notification)
- [Subscribe \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/notification/subscribeMailList\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/notification/subscribeMailList)

People > [Editorial Team \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/about/editorialTeam\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/about/editorialTeam)
[Peer Reviewers \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/about/peerReviewers\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/about/peerReviewers)

Editorial Team

Editor in Chief

Prof. Dr. Andri Cahyo Kumoro (ScopusID: [22980375000](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22980375000)
<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22980375000>.)
 Department of Chemical Engineering, Diponegoro University,
 Indonesia

International Editorial Board

Dr. Pablo Fuciños (ScopusID: [6506552780](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506552780)
<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506552780>.)
 International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, [Portugal](#)



Dr. Jose Antonio Vazquez (ScopusID: [23107698900](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23107698900)
<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23107698900>.)
 <https://orcid.org/0000-0002-1122-4726> Marine Research
[Institute IIM-CSIS Spain, Spain](#)



Dr. Mark Leaper (ScopusID: **6602515825**

(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602515825>.)

Department of Chemical Engineering, Loughborough University, Loughborough, United Kingdom



Dr. Qingchun Yuan (ScopusID: **12792448300**

(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12792448300>.)

Aston University, Aston Materials Centre, Birmingham, United Kingdom



Dr. Oki Muraza

 (<http://orcid.org/0000-0002-8348-8085>) CENT &

Department of Chemical Engineering, King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), PO Box 5040 Dhahran 31261 KSA, Saudi Arabia



Dr. Ivan Salmeron (ScopusID: **43861832300**

(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=43861832300>.)

Universidad Autonoma de Chihuahua, Graduate Program in Food Science and Technology, Chihuahua, Mexico, Mexico



Prof Ahmad bin Jusoh (ScopusID: **57202652904**

(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202652904>.)

Faculty of Science and Technology, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia, Malaysia

Dr. Suryadi Ismadji

(Scopus h-index=19), Department of Chemical Engineering, Widya Mandala Surabaya Catholic University, Kalijudan 37, Surabaya 60114 Indonesia, Indonesia

Dr Made Tri Ari Penia Kresnowati (ScopusID: **8639247200**

(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8639247200>.)

Department of Chemical Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia

Dr. Muhammad Dani Supardan (ScopusID: [6506563268](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506563268))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506563268>.)

 (<http://orcid.org/0000-0002-1665-9024>) Department of
Chemical Engineering University of Syiah Kuala, Indonesia

Dr Widayat Widayat (ScopusID: [36715625400](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36715625400))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36715625400>.)
(Scopus ID: 36715625400 H-index 5) Department of Chemical
Engineering Faculty of Engineering Diponegoro University
Semarang, Indonesia



Dr. Nita Aryanti (ScopusID: [25639393400](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25639393400))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25639393400>.)

 (<http://orcid.org/0000-0002-1999-4442>) Department of
Chemical Engineering Faculty of Engineering Diponegoro
University Semarang, Indonesia

Dr. Dyah Hesti Wardhani (ScopusID: [24075014500](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24075014500))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24075014500>.)
Department of Chemical Engineering Faculty of Engineering
Diponegoro University Semarang Indonesia

Associate Editors

Dr. Dessy Ariyanti (ScopusID: [55643341700](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55643341700))
(<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55643341700>.)
 (<https://orcid.org/0000-0003-3490-5492>) 
(<https://publons.com/researcher/https://publons.com/researcher/1728085>)
Department of Chemical Engineering, Diponegoro University,
Indonesia, Indonesia

Dr. Aprilina Purbasari
Department of Chemical Engineering, Diponegoro University,
Indonesia

JURNAL REAKTOR (p-ISSN: 0852-0798; e-ISSN: 2407-5973)

Published by **Departement of Chemical Engineering, Diponegoro University** (<http://tekim.undip.ac.id/v1/>).

00163002 (<http://statcounter.com/>) **View My Stats** (<http://statcounter.com/p10234772/?guest=1>)

Copyright ©2020 **Universitas Diponegoro** (<https://www.undip.ac.id>). Powered by **Public Knowledge Project OJS**
(<https://pkp.sfu.ca/ojs/>) and **Mason Publishing OJS theme** (<https://github.com/masonpublishing/OJS-Theme>).

Google Scholar Profile:

Number of Citation 659

h-index 13

i10-index 21

Please visit the **Google Scholar citation** (<https://scholar.google.com/citations?user=8mHEi88AAAAJ&hl=en/>)**Journal Content**

Search

Search Scope

All ▼

Browse

- **By Issue** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/issue/archive>)
- **By Author** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/search/authors>)
- **By Title** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/search/titles>)
- **Other Journals** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search>)
- **Categories** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories>)

Notifications

- **View** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/notification>)
- **Subscribe** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/notification/subscribeMailList>)

[Home](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/index) (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/index>) / [Archives](#)<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/issue/archive>) / **Volume 13, Nomor 3, Juni 2011**<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/issue/view/773>)

Volume 13, Nomor 3, Juni 2011

Jurnal Reaktor (ISSN 0852-0798) Volume 13, Nomor 3, Tahun 2011

Table of Contents

Research Article

PLASTIC WASTE CONVERSION TO LIQUID FUELS OVER MODIFIED-RESIDUAL CATALYTIC CRACKING CATALYSTS: MODELING AND OPTIMIZATION USING HYBRID ARTIFICIAL NEURAL NETWORK – GENETIC ALGORITHM
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3178>)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3178/2851)

131-139

Istadi Istadi, Luqman Buchori, Suherman Suherman

Views: **1100** (#)

Citations { 1 }

(https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.131-139?

domain=https://ejournal.undip.ac.id)

| Language: **EN** (#) | DOI: **10.14710/reaktor.13.3.131-139**

(<https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.131-139>)

Published: 6 May 2011.

KINETIKA MIKRO DEKOMPOSISI METANA MENJADI KARBON NANOTUBE PADA PERMUKAAN KATALIS Ni-Cu-Al
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3181>)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3181/2855)

148-154

Praswasti Pembangun Dyah Kencana Wulan, Widodo

Wahyu Purwanto, Yuswan Muharam

Views: **1248** (#)

Citations { 1 }

(https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.148-154?

domain=https://ejournal.undip.ac.id)

| Language: **EN** (#) | DOI: **10.14710/reaktor.13.3.148-154**

(<https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.148-154>)

Published: 3 Jun 2011.

KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA PATI SAGU HASIL PENGERINGAN SECARA FLUIDISASI MENGGUNAKAN ALAT PENGERING CROSS FLOW FLUIDIZED BED BERTENAGA SURYA DAN BIOMASSA
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3175>)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3175/2848)

155-164

Abadi Jading, Eduard Tethool, Paulus Payung, Sarman Gultom

Views: **7436** (#)

Citations { 7 }

(https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.155-164?

domain=https://ejournal.undip.ac.id)

| Language: **EN** (#) | DOI: **10.14710/reaktor.13.3.155-164**

(<https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.155-164>)

Published: 9 Jun 2011.

PENGARUH PROSES PENGERINGAN RIMPANG TEMULAWAK (Curcuma xanthorrhiza ROXB) TERHADAP KANDUNGAN DAN KOMPOSISI KURKUMINOID
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3176>)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3176/2849)

165-171

Bambang Cahyono, Muhammad Diah Khoirul Huda, Leenawaty Limantara

Views: **17327** (#)

Citations { 5 }

(https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.165-171?

domain=https://ejournal.undip.ac.id)

| Language: **EN** (#) | DOI: **10.14710/reaktor.13.3.165-171**

(<https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.165-171>)

Published: 2 Jun 2011.

**MODEL ADSORPSI LANGMUIR GAS DINITROGEN
MONOKSIDA DALAM SISTEM BIOFILTER DENGAN
MEDIUM PUPUK KOMPOS**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3183>)

[PDF](#)

172-177

 Tania Surya Utami, Josia Simanjuntak, Heri Hermansyah,
Mohamad Nasikin

 Views: **972 (#)**

 Citations { ? }

([https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.172-177?](https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.172-177?domain=https://ejournal.undip.ac.id)

domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **EN (#)** | DOI: **[10.14710/reaktor.13.3.172-177](https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.172-177)**

(<https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.172-177>)

 Published: 2 May 2011.

**AKTIVASI ZEOLIT ALAM SEBAGAI ADSORBEN PADA
ALAT PENERING BERSUHU RENDAH**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3180>)

[PDF](#)

178-184

 Laeli Kurniasari, Mohammad Djaeni, Aprilina Purbasari

 Views: **4500 (#)**

 Citations { 6 }

([https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.178-184?](https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.178-184?domain=https://ejournal.undip.ac.id)

domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **EN (#)** | DOI: **[10.14710/reaktor.13.3.178-184](https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.178-184)**

(<https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.178-184>)

 Published: 5 Apr 2011.

**PRODUKSI ANTIBIOTIKA OLEH *Bacillus subtilis* M10
DALAM MEDIA UREA-SORBITOL**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/reaktor/article/view/3182>)

[PDF](#)

185-193

 Supartono Supartono, Nanik Wijayati, Lina Herlina, Enny
Ratnaningsih

 Views: **1806 (#)**

 Citations { 1 }

([https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.185-193?](https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/reaktor.13.3.185-193?domain=https://ejournal.undip.ac.id)

domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **EN (#)** | DOI: **[10.14710/reaktor.13.3.185-193](https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.185-193)**

(<https://doi.org/10.14710/reaktor.13.3.185-193>)

 Published: 7 Apr 2011.

JURNAL REAKTOR (p-ISSN: 0852-0798; e-ISSN: 2407-5973)

Published by **Departement of Chemical Engineering, Diponegoro University** (<http://tekim.undip.ac.id/v1/>)

00163002 (<http://statcounter.com/>). **View My Stats** (<http://statcounter.com/p10234772/?quest=1>)

Copyright ©2020 **Universitas Diponegoro** (<https://www.undip.ac.id>). Powered by **Public Knowledge Project OJS** (<https://pkp.sfu.ca/ojs/>) and **Mason Publishing OJS theme** (<https://github.com/masonpublishing/OJS-Theme>).

Curcuminoid (Curcuma xanthorriza) in Food and Medicinal Industries

Bambang Cahyono¹, M. D. S. R. D., D. S. R. D.

¹Laboratorium Kimia Organik, Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedharto, SH, Semarang 50275, Telp. (024)76480824

²Ma Chung Research Center for Photosynthetic Pigments

Universitas Ma Chung, Malang, 65151

*)Penulis korespondensi: bambang_cahyono@undip.ac.id

Journal of Chemical Education

1

Curcuminoid (Curcuma xanthorriza) in Food and Medicinal Industries. Curcuminoid a yellow coloring agent of turmeric is known to have many benefits in food and medicinal industries. This compound can be isolated by simple extraction from fresh rhizome or symplisia. The research of comparing qualitative and quantitative of curcuminoid in different drying process has not yet been published. Drying methods used in this research were done in an oven at 60°C and under 30-watt electrical lamp at ±30°C. Each method was carried out in time variation of 1, 3, and 5 days. Extraction of curcuminoid was done using ethanol 95% followed by fat reduction process using petroleum ether. Curcuminoid analysis was done by TLC, UV-Visible spectrophotometer and HPLC. The result showed that the water content of all samples was approximately 4.06%-7.76%. TLC analysis identified the presence of two dominant components in the curcuminoid with the R_f values of 0.37 and 0.15. The UV-Visible spectra indicated that simplicia would give more result in curcuminoid than fresh rhizome. There were 4 substances detected in HPLC analysis, they were curcumin 61-67%, demetoxycurcumin 22-26%, bisdemetoxycurcumin 1-3%, and curcuminoid derivative 10-11%. In addition, drying on oven resulted brighter and crispier simplicia than drying under lamp.

Keywords: Curcuma xanthorriza Roxb; curcuminoid; drying; turmeric

1

1

Journal of Chemical Education

1

Kurkuminoid yang merupakan zat utama yang berwarna kuning dalam temulawak telah diketahui memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan dan makanan. Bahan ini dapat diisolasi dari bahan segar atau simplisia kering melalui ekstraksi. Riset yang mencoba membandingkan kualitas dan kuantitas kurkuminoid akibat perlakuan panas pada saat pembuatan simplisia hingga sekarang belum pernah dilakukan. Penelitian dimulai dengan pengeringan temulawak segar setelah dirajang pada oven suhu 60 °C dan pada pengeringan lampu listrik 30 watt pada suhu ± 30 °C. Masing-masing metode dilakukan variasi lama pengeringan 1, 3, 5 hari. Ekstraksi kurkuminoid dilakukan menggunakan etanol 95% dan defatisasi menggunakan petroleum eter, sedangkan analisis kualitatif dan kuantitatif kurkuminoid direalisasikan dengan KLT, spektrofotometer UV-Tampak dan KCKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan air semua sampel sekitar 4,06%-7,76%. Analisis KLT mengidentifikasi adanya dua komponen dominan dalam kurkuminoid dengan nilai R_f 0,37 dan 0,15. Hasil analisis Spektrofotometri UV-tampak memberikan keenderungan bahwa kurkuminoid dari sampel kering lebih mudah terekstraksi daripada sampel basah. Kromatogram HPLC dapat mendeteksi adanya 4 senyawa yaitu kurkumin 61-67%, demetoksikurkumin 22-26%, bisdemetoksikurkumin 1-3%, dan turunan kurkuminoid 10-11%, urutan prosentase masing-masing komponen tetap sama selama proses pengeringan. Hasil penelitian ini juga telah dapat menunjukkan bahwa perbedaan kondisi operasi pengeringan sangat mempengaruhi penampakan simplisia yang dihasilkan, pengeringan oven memiliki warna lebih cerah dan lebih meremah daripada pengeringan lampu.

Keywords: Curcuma xanthorriza Roxb; kurkuminoid; pengeringan; temulawak

The diagram consists of four horizontal bars of varying lengths and colors, arranged vertically. The top bar is yellow and contains the letter 'M' in the center. The second bar is orange and contains the letter 'M' in the center. The third bar is red and contains the text 'CROSS FLOW FLUIDIZED BED' in the center. The bottom bar is dark red and contains the letter 'M' in the center. The bars are of different lengths, with the yellow bar being the longest and the dark red bar being the shortest.

d d , d r d , d r

Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Papua

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari Papua Barat

Telp. 0986-214991, Faks.: 0986-214991

^{*)}Penulis korespondensi: a_jading@yahoo.com

☐
☐
☐ **r** ☐
☐

The research aim is to study the comparative quality of sago starch drying results using cross flow fluidized bed dryer powered by solar and biomass in conventional drying, particularly the chemical composition and physicochemical characteristics. This research was conducted through a drying phase of wet sago starch using a cross flow fluidized bed dryer, and drying in conventional as well as dried sago starch quality testing results are drying. The results of this study indicate that dry sago starch which has been drained by means of cross flow fluidized bed dryer has a chemical composition that does not vary much with starch which is dried by conventional drying, so that the dried sago starch produced by the dryer is very good. On the other hand the use of dryers is the more correct because the physicochemical properties of sago starch using a low drying temperature and drying time is short.

☐ ☐ ☐ ☒ **rd** fluidized bed dryer; physicochemical; sago starch

r

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari perbandingan kualitas pati sagu hasil pengeringan menggunakan alat pengering cross flow fluidized bed bertenaga surya dan biomassa dengan pengeringan secara konvensional, khususnya komposisi kimia dan karakteristik fisikokimia. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengeringan pati sagu basah menggunakan alat pengering cross flow fluidized bed, pengeringan secara konvensional serta pengujian kualitas pati sagu kering hasil pengeringan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pati sagu kering yang telah dikeringkan dengan alat pengering cross flow fluidized bed memiliki komposisi kimia yang tidak berbeda jauh dengan pati yang dikeringkan dengan cara pengeringan secara konvensional, sehingga pati sagu kering yang dihasilkan oleh alat pengering tersebut sangat baik. Di sisi lain penggunaan alat pengering ini semakin memperbaiki sifat fisikokimia pati sagu sebab menggunakan suhu pengeringan yang rendah dan waktu pengeringan yang singkat.

☐ ☐☐☐☐☐☐ pengering unguun terfluidakan; fisikokimia; pati sagu

[illegible]

Pati sagu basah merupakan hasil ekstraksi dari empulur sagu yang dapat diolah menjadi pati kering melalui proses pengeringan. Potensi produk agroindustri hilir dari pati sagu kering sangat menjanjikan, namun karena berbagai keterbatasan sehingga tidak menarik dilakukan sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh Yasin dkk. (2003), Lakuy dan Limbongan (2003), serta Haryanto dan

Pangloli (2002). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan masyarakat terhadap proses pengolahan terutama alat dan mesin pengering serta kemampuan dan motivasi masyarakat dalam menggunakan alat dan pengolahan pati sagu kering masih terbatas, menyebabkan produksi pati sagu kering di Papua masih rendah dan jarang ditemukan di pasaran. Untuk meningkatkan produksi dan kualitasnya maka perlu

Pengaruh Proses Pengeringan Rimpang Temulawak (*Curcuma Xanthorrhiza* Roxb) Terhadap Kandungan Dan Komposisi Kurkuminoid

by Bambang Cahyono

Submission date: 05-Mar-2020 09:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 1269536035

File name: document_6.pdf (317.77K)

Word count: 3715

Character count: 22379

PENGARUH PROSES PENGERINGAN RIMPANG TEMULAWAK (*Curcuma xanthorrhiza* ROXB) TERHADAP KANDUNGAN DAN KOMPOSISI KURKUMINOID

Bambang Cahyono^{1*)}, Muhammad Diah Khoirul Huda¹⁾, dan Leenawaty Limantara²⁾

¹⁾Laboratorium Kimia Organik, Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedharto, SH, Semarang 50275, Telp. (024)76480824

²⁾Ma Chung Research Center for Photosynthetic Pigments

Universitas Ma Chung, Malang, 65151

^{*)}Penulis korespondensi: bambang_cahyono@undip.ac.id

Abstract

EFFECT OF DRYING PROCESSES ON CURCUMINOID CONTENT AND COMPOSITION OF TEMULAWAK (*Curcuma xanthorrhiza* ROXB) RHIZOMES. Curcuminoid a yellow coloring agent of turmeric is known to have many benefits in food and medicinal industries. This compound can be isolated by simple extraction from fresh rhizome or symplisia. The research of comparing qualitative and quantitative of curcuminoid in different drying process has not yet been published. Drying methods used in this research were done in an oven at 60°C and under 30-watt electrical lamp at ±30°C. Each method was carried out in time variation of 1, 3, and 5 days. Extraction of curcuminoid was done using ethanol 95% followed by fat reduction process using petroleum ether. Curcuminoid analysis was done by TLC, UV-Visible spectrophotometer and HPLC. The result showed that the water content of all samples was approximately 4.06%-7.76%. TLC analysis identified the presence of two dominant components in the curcuminoid with the R_f values of 0.37 and 0.15. The UV-Visible spectra indicated that simplicia would give more result in curcuminoid than fresh rhizome. There were 4 substances detected in HPLC analysis, they were curcumin 61-67%, demetoxycurcumin 22-26%, bisdemetoxycurcumin 1-3%, and curcuminoid derivative 10-11%. In addition, drying on oven resulted brighter and crispier simplicia than drying under lamp.

Keywords: *curcuma xanthoriza* Roxb; curcuminoid; drying; turmeric


Abstrak

Kurkuminoid yang merupakan zat utama yang berwarna kuning dalam temulawak telah diketahui memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan dan makanan. Bahan ini dapat diisolasi dari bahan segar atau simplisia kering melalui ekstraksi. Riset yang mencoba membandingkan kualitas dan kuantitas kurkuminoid akibat perlakuan panas pada saat pembuatan simplisia hingga sekarang belum pernah dilakukan. Penelitian dimulai dengan pengeringan temulawak segar setelah dirajang pada oven suhu 60 °C dan pada pengeringan lampu listrik 30 watt pada suhu ± 30 °C. Masing-masing metode dilakukan variasi lama pengeringan 1, 3, 5 hari. Ekstraksi kurkuminoid dilakukan menggunakan etanol 95% dan defatisasi menggunakan petroleum eter, sedangkan analisis kualitatif dan kuantitatif kurkuminoid direalisasikan dengan KLT, spektrofotometer UV-Tampak dan KCKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan air semua sampel sekitar 4,06%-7,76%. Analisis KLT mengidentifikasi adanya dua komponen dominan dalam kurkuminoid dengan nilai R_f 0,37 dan 0,15. Hasil analisis Spektrofotometri UV-tampak memberikan keenderungan bahwa kurkuminoid dari sampel kering lebih mudah terekstraksi daripada sampel basah. Kromatogram HPLC dapat mendeteksi adanya 4 senyawa yaitu kurkumin 61-67%, demetoksikurkumin 22-26%, bisdemetoksikurkumin 1-3%, dan turunan kurkuminoid 10-11%, urutan prosentase masing-masing komponen tetap sama selama proses pengeringan. Hasil penelitian ini juga telah dapat menunjukkan bahwa perbedaan kondisi operasi pengeringan sangat mempengaruhi penampakan simplisia yang dihasilkan, pengeringan oven memiliki warna lebih cerah dan lebih meremah daripada pengeringan lampu.

Kata kunci: *curcuma xanthoriza* Roxb; kurkuminoid; pengeringan; temulawak

PENDAHULUAN

Permintaan pasar terhadap bahan baku obat bahan alam akhir-akhir ini terus menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Hal ini diduga karena adanya *trend* baru di masyarakat untuk menggunakan bahan alam sebagai pengganti bahan-bahan sintetik. Salah satu komoditas bahan alam andalan Indonesia, yakni temulawak (*Curcuma Xanthoriza* ROXB), merupakan bahan yang sangat strategis untuk dikembangkan mengingat banyaknya manfaat yang ditunjukkan oleh bahan aktif kurkuminoid. Telah dilaporkan bahwa bahan alam ini dikonsumsi dalam bentuk campuran senyawa diarilheptanoid, yakni kurkumin (1), demetoksi kurkumin (2), dan bisdemetoksikurkumin (3).



Senyawa	R1	R2
Kurkumin (1)	OMe	OMe
Demetoksikurkumin (2)	H	OMe
Bisdemetoksikurkumin (3)	H	H

Zat warna kuning alami yang diperbolehkan untuk pewarna makanan ini telah cukup lama dikenal sebagai obat batuk, obat gangguan hati, rematik, dan sinusitis (review: Jayaprakasha, 2005). Keberadaan gugusan phenolik pada ketiga senyawa tersebut dilaporkan juga menyebabkan aktivitas antioksidan yang kuat pada system biologis (Ahsan, 1998), sehingga dapat mencegah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reaksi peroksidasi. Bahkan, Institut Nasional Kanker telah mencoba mengembangkan bahan ini dalam uji klinis anti kanker (Kelloff, 2000), dan penelitian-penelitian praklinis lain terus dilakukan terhadap sel kanker yang lain (Iqbal, 2003).

Di Indonesia, bahan baku kurkuminoid dari rimpang temulawak dimanfaatkan oleh industri obat dalam bentuk segar dan/atau dalam bentuk simplisia. Penyimpanan simplisia dalam bentuk kering sangat dibutuhkan masyarakat guna mengatasi kendala *over suplay* pada saat musim panen. Secara tradisional, bahan ini dipoduksi melalui tahapan perajangan dengan pisau atau mesin, diikuti dengan pengeringan dibawah sinar matahari dan pengemasan. Sekelompok kecil masyarakat telah menggunakan oven sebagai alat pengering (Cahyono, 2007).

Pengamatan sepintas menunjukkan bahwa tampilan fisik dari produk simplisia oven lebih cerah dibanding dengan pengeringan sinar matahari sehingga pengeringan dengan oven lebih disarankan guna memenuhi tuntutan SNI. Bagaimanapun, penelitian sistematis yang mencoba membandingkan kualitas kurkuminoid dari rimpang temulawak akibat

perbedaan metode pengeringan hingga saat ini belum pernah dilaporkan.

Perbedaan tampilan fisik berupa warna dari produk simplisia yang dikeringkan dengan oven dan sinar matahari tersebut dapat dimungkinkan karena telah terjadi perubahan kualitas dan kuantitas kurkuminoid yang terkandung didalam produk simplisia. Kurkumin merupakan pigmen berwarna kuning dari serbuk kunyit (Jasim dan Ali, 1988). Kurkumin tersedia secara komersial yang terdiri atas campuran ketiga golongan kurkuminoid dimana kurkumin sebagai pigmen utamanya (Ahsan dkk., 1999). Lin dkk. (2009) menyatakan bahwa mikroemulsi yang mengandung kurkumin tetap berwarna kuning transparan selama kurang lebih 14 hari pada suhu 37°C. Namun kurkumin mengalami degradasi dibawah kondisi asam, basa, pengoksidasian, dan pencahayaan. Kurkumin mengalami degradasi setelah diekspose dengan cahaya UV dan *daylight*, hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan dengan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi yang ditunjukkan telah terbentuk 3 dan 5 total warna untuk setiap perlakuannya, secara berturut-turut (Ansari dkk., 2005). Kurkumin mengalami fotodegradasi ketika dipaparkan terhadap cahaya didalam larutan seperti dalam bentuk padatan (Tonnesen dkk., 1985). Perlakuan pemanasan berupa pendidihan serbuk kunyit selama 20 menit menyebabkan kandungan kurkumin mengalami penurunan sebesar 32% (Suresh dkk., 2007).

Penelitian dimulai dengan penyiapan pembuatan simplisia melalui perajangan, diikuti dengan analisis efektivitas waktu yang diperlukan untuk pembuatan simplisia dengan oven (60°C) dan pengeringan lampu (30°C) yang dapat mewakili proses pengeringan dengan sinar matahari. Pemeriksaan dilanjutkan dengan penentuan kadar kurkuminoid total dari masing-masing produk dengan spektrofotometri, yang kemudian diakhiri dengan analisis komposisi kurkuminoid akibat perbedaan pengeringan, melalui Kromaografi cair kinerja tinggi (KCKT, *High Performace Liquid Chromatography*, HPLC). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai arti penting pemilihan metode pasca panen dan selanjutnya dapat dijadikan dasar Pemerintah (Daerah) guna pengambilan kebijakan pengembangan pertanian pada tanaman obat.

18

METODE PENELITIAN

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang temulawak segar yang diperoleh dari Pasar Jati Banyumanik Semarang, yang telah disortir ukurannya, etanol 95%, akuabides, dan bahan kimia lain berkualitas P.A., kecuali bila disebutkan lain.

26

Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perajang rimpang temulawak, oven listrik

digital Hellmet, oven lampu listrik 30 watt sehingga temperature ruang 30°C, spektrofotometer UV-Tampak berkas rangkap Varian Cary 50, HPLC Shimadzu LC-20AB dengan spesifikasi kolom fase terbalik, C₁₈, 5 µm, diameter 4 mm x 25 mm.

Cara Kerja

Preparasi rimpang temulawak

Rimpang temulawak segar dicuci dengan air bersih. Kemudian ditiriskan dan dirajang kecil-kecil. Kemudian dari sampel yang telah dirajang, ditimbang seberat 3 g sebanyak 35 ulangan.

Pengeringan sampel temulawak

Rimpang temulawak dikeringkan melalui 2 cara, yaitu: pengeringan menggunakan oven pada suhu 60°C dan pengeringan menggunakan lampu dengan daya sebesar 30 watt (diukur suhu ruang 30°C). Masing-masing Pengeringan tersebut dilakukan variasi lama pengeringan, yaitu 1 hari, 3 hari, dan 5 hari dengan masing-masing sampel sebanyak 5 kali ulangan. Sampel keseluruhan sebanyak 7 jenis, yaitu segar, pengeringan lampu L1 (lampu 1 hari), L3 (lampu 3 hari), L5 (lampu 5 hari), pengeringan oven O1 (oven 1 hari), O3 (oven 3 hari), O5 (oven 5 hari).

Ekstraksi kurkuminoid

Sampel temulawak setiap perlakuan diekstrak dengan etanol 95% selama 45 menit dengan tiga kali ekstraksi sampai larutan tidak berwarna. Ekstrak yang diperoleh lalu disimpan selama 24 jam dalam freezer. Ekstrak kemudian dievaporasi dengan rotary vacuum evaporator pada suhu 50°C. Setelah itu didefatiasi dengan petroleum eter, residu yang diperoleh dikeringkan dengan oven pada suhu 50°C. Residu kering yang masih menempel pada kertas saring kemudian dilarutkan kembali dengan etanol 95%. Ekstrak yang diperoleh dimasukkan dalam vial lalu dikeringkan dengan gas N₂, dan dilarutkan kembali hingga volume menjadi tepat 10 ml guna keperluan analisis lebih lanjut.

Analisis kurkuminoid dengan Thin Layer Chromatography (TLC)

Pelat TLC 7×7 cm ditandai dengan pensil batas bawahnya kira-kira 1 cm dari ujung bawah sebagai tempat penotolan sampel dan batas atas kira-kira 1 cm dari ujung atas untuk menandai pelarut. Kemudian disiapkan pula bejana pengembang yang berisi campuran pelarut CHCl₃:Et-OH sebanyak (14,7 ml: 0,3 ml). Selanjutnya, seluruh sampel (segar, O1, O3, O5, L1, L3, L5) ditotolkan dalam satu pelat KLT. Kemudian pelat KLT dimasukkan dalam bejana pengembang yang telah disiapkan. Lalu dilakukan elusi sehingga pelarut merambat sampai tanda batas atas yang telah ditandai. Pelat diangkat, dikeringkan sebentar lalu nodanya dilihat dibawah lampu UV pada panjang gelombang 254 nm.

Analisis kurkuminoid dengan Spektrofotometer UV-Tampak

Setiap sampel yang telah dilarutkan dalam etanol lalu dimasukkan dalam kuvet, kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 425 nm.

Analisis kurkuminoid dengan KCKT

Sistem KCKT yang digunakan untuk analisis kurkuminoid adalah sistem KCKT dengan fasa stasioner C₁₈ dan fasa gerak (asetonitril:asam asetat:akuabides=50:1:49). Elusi yang digunakan yaitu isokratik pada panjang gelombang 425 nm dengan kecepatan alir 1 ml/menit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai pengaruh pengeringan terhadap senyawa aktif dalam rimpang temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* ROXB) sangat diperlukan dalam rangka mengetahui kemungkinan adanya interaksi panas yang diaplikasikan terhadap senyawa-senyawa organik, khususnya tiga komponen utama kurkuminoid. Perlakuan pengeringan pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan menggunakan sinar lampu listrik 30 watt dengan suhu 30°C dan pengeringan oven pada suhu 60°C. Pengeringan dengan sinar lampu listrik diaplikasikan sebagai alternatif pengganti sinar matahari karena sinar lampu memiliki intensitas dan suhu relatif lebih stabil dibandingkan cahaya matahari. Secara tradisional masyarakat melakukan pengeringan bahan alam dengan sinar matahari selama rentang waktu 3-5 hari. Berpijak dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan variasi lama pengeringan, yaitu 1 hari, 3 hari, dan 5 hari untuk masing-masing metode pengeringan, bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama pengeringan terhadap kandungan kurkuminoid temulawak. Pada bagian pertama, pembahasan akan difokuskan pada karakteristik makroskopis kualitas temulawak kering yang diperoleh secara keseluruhan (dilihat dari kadar air yang tersisa, warna, bau, dan tekstur/keempukan), sedangkan pada bagian kedua dibahas karakteristik mikroskopis sampel dan difokuskan pada kandungan kurkuminoidnya.

Kadar Air dan Uji Fisik

Salah satu parameter utama dari kualitas simplisia temulawak adalah kadar airnya (RSNI 2006), mengingat mikroorganisme dapat tumbuh pada rimpang temulawak dengan kadar air >10% yang akan mempengaruhi reaksi enzimatis sehingga mempercepat pembusukan. Hasil analisis kadar air dari dua metode pengeringan yang berbeda (Tabel 1) menunjukkan bahwa pengeringan dengan menggunakan oven lebih cepat dibandingkan dengan pengeringan sinar lampu.

Pengeringan dengan oven telah menunjukkan angka kadar air yang stabil dalam kurun waktu hanya 1 hari, sedangkan sinar lampu membutuhkan waktu 5 hari.

Tabel 1. Kadar air sisa sampel temulawak hasil pengeringan

Sampel	O1	O3	O5	L1	L3	L5
Kadar air tertinggal setelah pengeringan	4,99 %	4,7 %	4,06 %	26,86 %	7,76 %	6,38 %

Dilihat secara makroskopik, sampel hasil pengeringan kedua metode tersebut menghasilkan warna yang berbeda. Sampel pengeringan oven menghasilkan warna kuning orange yang lebih cerah, sedangkan sampel pengeringan lampu lebih pucat, terutama dapat dilihat pada sampel L1 yang menghasilkan warna agak berbeda, yaitu kuning kecoklatan. Pada tinjauan teksturnya, kecuali sampel L1, semua sampel yang memiliki kadar air >10% jika diremas mudah meremah atau mudah patah. Dilihat dari faktor bau, juga terlihat adanya perbedaan. Secara keseluruhan sampel pengeringan oven mempunyai bau khas temulawak lebih menyengat daripada pengeringan lampu.

Ekstraksi dan Analisis Kurkuminoid

Setelah proses pengeringan selanjutnya dilakukan proses isolasi kurkuminoid dengan cara ekstraksi pelarut. Kurkuminoid diisolasi dengan pelarut etanol 95% mengingat metode ini telah terbukti efektif untuk mengekstrak kurkuminoid (Photitirat, 2004; Jayaprakasha, 2005). Secara tampilan fisik, powder kurkuminoid yang telah terbebas lemaknya dari bahan segar dan simplisia tidak ada bedanya.

Analisis Spektrofotometri UV-Tampak


Di dalam suatu larutan, prinsip pewarnaan dari kurkuminoid adalah tampilnya bentuk tautomeri keto-enol, serta sekitar 95% berada dalam bentuk konfigurasi enol (Gambar 2) (Bong, 1999).

Secara keseluruhan, kandungan sampel yang dikeringkan cenderung lebih besar daripada sampel segar, diduga disebabkan perlakuan pengeringan dapat meratakan penyebaran kurkuminoid dalam rimpang temulawak, sehingga akan memudahkan pelarut mengekstrak kurkuminoid. Pigmen kurkuminoid yang


terdapat dalam rimpang temulawak segar berada bersama-sama dengan minyak atsiri di dalam oleoresin dan kurkuminoid tidak merata bahkan memusat. Pemanasan rimpang segar akan memecahkan sel oleoresin dan kurkuminoid menjadi lebih merata dalam rimpang. Perbedaan kandungan kurkuminoid sampel segar dan sampel yang mengalami proses pengeringan juga ditentukan oleh kadar air sampel yang berbeda lebih tinggi pada sampel segar.

Analisis KLT

Identifikasi keberadaan kurkuminoid hasil ekstraksi dapat dilakukan secara cepat dengan KLT, menggunakan fase diam silika gel GF₂₅₄ dan Fase gerak campuran CHCl₃/Et-OH (98/2). Gambar 1 menunjukkan pola kromatogram hasil KLT. Seluruh sampel (segar, O1, O3, O5, L1, L3, L5) memperlihatkan pola kromatogram yang hampir sama, yaitu terdeteksi 2 noda berwarna kuning pada pelat KLT.



Gambar 1. Pola KLT kurkuminoid dari 7 sampel (Segar, O1, O3, O5, L1, L3, L5) dengan fase gerak CHCl₃ : Et-OH (98 : 2)



Gambar 2. Struktur keto-enol kurkuminoid

Tabel 2. Nilai kadar kurkuminoid hasil analisis dengan Spektrofotometri UV-Tampak

Sampel	Segar	L1	L3	L5	O1	O3	O5
Kadar Kurkuminoid	1,07%	0,87%	1,20%	1,13%	1,27%	1,27%	1,27%

Tabel 3. Komponen kurkuminoid, Harga R_f dan warna senyawa hasil KLT


Nama Senyawa	Nilai R _f		Warna
	Standar	Sampel	
Kurkumin (1)	0,3	0,37	Kuning pekat
Demetoksikurkumin (2)	0,15	0,15	Kuning

Dibandingkan dengan harga R_f literatur (Govindarajan, 1980), noda-noda hasil KLT dapat diusulkan sebagai senyawa kurkumin (noda 1) dan demetoksikurkumin (noda 2). Intensitas warna noda 1 lebih pekat daripada noda 2 (demetoksikurkumin), sehingga dapat memberikan indikasi awal bahwa kandungan senyawa kurkumin lebih besar daripada senyawa demetoksikurkumin. Senyawa bisdemetoksikurkumin tidak terdeteksi, diduga kadarnya relatif kecil. Oleh karena itu, untuk mengetahui komposisi kurkuminoid yang lebih terinci dilakukan analisis KCKT.

Analisis KCKT

Sistem KCKT yang digunakan dalam penelitian ini adalah KCKT dengan kolom fase terbalik (*reverse phase*) C_{18} , fase gerak (asetonitril/asam asetat/aquabides dengan perbandingan 50/1/49). Gambar 3 menunjukkan spektra komponen kurkuminoid (demetoksi-kurkumin, kurkumin, bisdemetoksi-kurkumin dan isomer kurkumin) hasil analisis dengan KCKT. Spektra ini diperoleh pada sampel segar, L5, dan O5 dan pada panjang gelombang maksimum serapan kurkuminoid, yaitu 425 nm. Spektra ini menunjukkan bahwa keempat senyawa tersebut adalah senyawa kurkuminoid.


Gambar 4 adalah kromatogram KCKT kurkuminoid sampel segar. Pada kromatogram tersebut memperlihatkan terdapat 4 senyawa yang terpisah dan terdeteksi yang ditandai dengan terlihatnya 4 puncak yang memiliki waktu tambat berbeda-beda. Dengan perbandingan pola kromatogram literatur dengan sistem elusi yang sama (Guddadarangavvanahally, 2002), puncak 1 diusulkan sebagai senyawa bisdemetoksikurkumin, puncak 2 demetoksikurkumin, puncak 3 senyawa kurkumin dan puncak 4 merupakan senyawa isomer dari kurkumin.



Gambar 4. Kromatogram KCKT ekstrak kurkuminoid dari sampel temulawak segar

Di dalam larutan, bentuk stabil dari kurkuminoid adalah konfigurasi *trans-trans*. Terbentuknya isomer *cis-trans* ini dimungkinkan mengingat adanya ikatan rangkap yang terdapat pada dua gugus etilen di sisi samping dari struktur lingkaran benzena. Nilai waktu retensi, intensitas, dan persen area secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. Perbedaan antara kromatogram segar dan sampel-sampel pengeringan terletak pada nilai intensitasnya (Srinivasan, 2005). Intensitas kurkuminoid dari yang tertinggi ke terendah berturut-turut adalah kurkumin, demetoksikurkumin, isomer kurkumin, dan bisdemetoksikurkumin. Hal ini didukung oleh penelitian Jayaprakasha dkk (2002) yang menyatakan bahwa kurkumin merupakan golongan kurkuminoid utama pada 4 jenis kunyit dan kemudian diikuti oleh demetoksikurkumin serta bisdemetoksikurkumin.


Gambar 5 memperlihatkan kromatogram komponen kurkuminoid dari sampel pengeringan L1, L3, L5, O1, O3, O5. Di dalam setiap sampel terdeteksi 4 puncak seperti halnya sampel segar dengan urutan terdeteksi yaitu bisdemetoksikurkumin, demetoksikurkumin, kurkumin, dan isomer dari kurkuminoid sehingga dapat diduga tidak adanya senyawa dari kurkuminoid yang hilang selama proses pemanasan.



Gambar 3. Spektra kurkumin (---), demetoksikurkumin (—), dan bisdemetoksikurkumin (· · ·) pada sampel segar (A), L5 (B), dan O5 (C)

Tabel 4. Waktu tambat, luas, % luas, dan rasio setiap puncak pada kromatogram KCKT ekstrak kurkuminoid dari temulawak segar dan setelah perlakuan pengeringan

Sampel	Puncak	Waktu Tambat	Luas	% Luas	Rasio
Segar	1	11,440	98.034	3,426	3:26:61:10
	2	12,649	740.977	25,891	
	3	14,012	1.751.476	61,201	
	4	15,546	271.358	9,482	
L1	1	11,104	83.743	1,866	2:24:64:10
	2	12,366	1.081.363	24,106	
	3	13,767	2.861.462	63,791	
	4	15,296	459.208	10,237	
L3	1	11,257	34.785	2,111	2:25:62:11
	2	12,550	411.325	24,962	
	3	13,930	1.028.325	62,406	
	4	15,408	173.357	10,521	
L5	1	11,174	94.489	2,323	2:26:62:10
	2	12,445	1.036.199	25,463	
	3	13,837	2.534.160	62,275	
	4	15,365	404.475	9,939	
O1	1	11,406	51.098	1,276	1:22:66:11
	2	12,643	869.149	21,709	
	3	14,012	2.658.539	66,404	
	4	15,559	424.794	10,611	
O3	1	11,059	213.601	2,471	3:25:62:10
	2	12,318	2.177.718	25,185	
	3	13,717	5.391.221	62,349	
	4	15,243	864.284	9,995	
O5	1	11,061	40.953	0,797	1:22:67:10
	2	12,309	1.113.383	21,671	
	3	13,700	3.437.049	66,896	
	4	15,228	546.465	10,636	



Gambar 5. Kromatogram KCKT ekstrak kurkuminoid sampel temulawak yang telah mengalami proses pengeringan, A(L1), B(L3), C(L5), D(O1), E(O3), F(O5)

Tabel 4 adalah hasil rata-rata luas puncak keempat komponen kurkuminoid pada beberapa panjang gelombang spektra kurkuminoid, yaitu 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, dan 475. Dari tabel

tersebut juga dapat dilihat rasio kandungan komponen-komponen kurkuminoid. Kurkumin merupakan komponen utama dari ekstrak dengan kandungan paling tinggi, yaitu 61-67%, kemudian demetoksi-

kurkumin 22-26%, bisdemetoksi-kurkumin 1-3%, dan isomer kurkumin 10-11%. Urutan komposisi komponen-komponen tersebut tetap pada semua perlakuan sehingga dapat diduga bahwa metode pengeringan tidak akan mengubah struktur kimia komponen kurkuminoid yang satu ke yang lainnya.

KESIMPULAN

Telah dapat ditunjukkan dari hasil penelitian ini bahwa metode pemanasan akan berpengaruh pada waktu yang diperlukan untuk pengeringan bahan segar menjadi simplisia. Pengolahan dengan oven lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik ditinjau dari segi tampilan fisik. Telah pula dapat ditunjukkan bahwa kadar total kurkuminoid yang diekstrak dari simplisia kering memiliki kuantitas lebih banyak daripada temulawak segar (dari berat segar yang sama), tetapi diduga tidak ada konversi satu komponen kurkuminoid ke komponen lain selama proses pemanasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, H., Parveen, N., Khan, N.U., and Hadi, S.M., (1999), Pro-oxidant, anti-oxidant and cleavage activities on DNA of curcumin and its derivatives demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin, *Chem.-Biol. Interact.*, 121, pp. 161-175.
- Ansari, M.J., Ahmad, S., Kohli, K., Ali, J., and Khar, R.K., (2005), Stability-indicating HPTLC determination of curcumin in bulk drug and pharmaceutical formulations, *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 39, pp. 132-138.
- Bong, P.H., (2000), Spectral and Photophysical Behaviors of Curcumin and Curcuminoids, *Bull. Korean Chem. Soc.*, 21, pp. 81-86
- Cahyono, B., (2007), Standardisasi bahan baku obat alam, *Seminar Nasional Penggunaan Obat Bahan Alam dalam Pelayanan Kesehatan*, Semarang.
- Govindarajan, V.S., (1980), Turmeric-Chemistry, Technology and Quality, *Food Sci. Nutr.*, 12, pp. 199-301.
- Guddadarangavvanahally, K.J., Lingamullu R.M.J., and Kunnumpurath, S.K., (2002), Improved HPLC Method for the Determination of Curcumin, Demethoxycurcumin, and Bisdemethoxycurcumin, *J. Agric. Food Chem.*, 50, pp. 3668-3672.
- Iqbal, M., Sharma, S.D., Okazaki, Y., Fujisawa, M., and Okada, S., (2003), Dietary supplementation of curcumin enhances antioxidant and phase II metabolizing enzymes in ddY male mice: possible role in protection against chemical carcinogenesis and toxicity, *Pharmacol. Toxicol.*, 92, pp. 33-38
- Jasim, F. and Ali, F., (1988), A novel method for the spectrophotometric determination of curcumin and its application to curcumin spices, *J. Microchem.*, 38, p. 106.
- Jayaprakasha, G.K., Rao, L. J. M., and Sakariah, K.K., (2005), Chemistry and biological activities of *C. longa*, *Trends in Food Science & Technology*, 16, pp. 533-548
- Jayaprakasha, G.K., Rao, L. J. M., and Sakariah, K. K., (2002), Improved HPLC Method for the Determination of Curcumin, Demethoxycurcumin, and Bisdemethoxycurcumin, *J. Agric. Food Chem.*, 50, pp. 3668-3672.
- Kelloff G. J., Crowell, J.A., Steele, V.E., Lubet, R.A., Malone, W.A., Boone, C.W., Kopelovich, L., Hawk, E.T., Lieberman, R., Lawrence, J.A., Ali, I., Viner, J.L., and Sigman, C.C., (2000), Progress in Cancer Chemoprevention Development of Diet Derived Chemopreventive Agents, *J. Nutrit.*, 130, pp. 467(s)-471(s)
- Lin, C.-C., Lin, H.-Y., Chen, H.-C., Yu, M.-W., and Lee, M.-H., (2009), Stability and characterisation of phospholipid-based curcumin-encapsulated microemulsions, *Food Chemistry*, 116, pp. 923-928
- Pothitirat, W., Supabphol, R., and Dritsanapan, W., (2004), Comparison of Free Radical Scavenging Activity and Curcuminoids Content of Turmeric Extracts Using Different Methods of Extraction, *Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences*, 31, pp. 3-4
- Srinivasan, K., (2005), Spices as influencers of body metabolism: an overview of three decades of research, *Food Research International*, 38, pp. 77-86
- Suresh, D., Manjunatha, H., and Srinivasan, K., (2007), Effect of heat processing of spices on the concentrations of their bioactive principles: Turmeric (*Curcuma longa*), red pepper (*Capsicum annuum*) and black pepper (*Piper nigrum*), *J. Food Comp. Anal.*, 20, pp. 346-351.
- Tonnesen, H.H. and Karlsen, J., (1985), Studies on curcumin and curcuminoids. VI. Kinetics of curcumin degradation in aqueous solution, *Z. Lebensm. Unters. Forsch.*, 180, pp. 402-404.

Pengaruh Proses Pengeringan Rimpang Temulawak (*Curcuma Xanthorrhiza* Roxb) Terhadap Kandungan Dan Komposisi Kurkuminoid

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.ifrj.upm.edu.my

Internet Source

<1%

2

bazybg.uek.krakow.pl

Internet Source

<1%

3

H. A. Abu-Rizq, M. H. Mansour, A. M. Safer, M. Afzal. "Cyto-protective and immunomodulating effect of *Curcuma longa* in Wistar rats subjected to carbon tetrachloride-induced oxidative stress", *Inflammopharmacology*, 2008

Publication

<1%

4

Fadhil Jasim, Fatima Ali. "A novel method for the spectrophotometric determination of curcumin and its application to curcumin spices", *Microchemical Journal*, 1988

Publication

<1%

5

Simmy O Thoppil, Rita M Cardoza, P.D Amin. "Stability indicating HPTLC determination of Trimetazidine as bulk drug and in

<1%

pharmaceutical formulations", Journal of
Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2001

Publication

6

issuu.com

Internet Source

<1 %

7

Muhammad Supandi, Nuryati Nuryati, Rizki Amalia. "PEMANFAATAN TEMULAWAK, JAHE MERAH, KUNYIT PUTIH, KAPULAGA, BUNGA LAWANG, DAUN SALAM SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PEMBUATAN JAMU", Jurnal Teknologi Agro-Industri, 2017

Publication

<1 %

8

mamamasha.ru

Internet Source

<1 %

9

Nam Young Kim, Hyeon Yong Lee. "Enhancement of Skin Immune Activities of Curcuma longa L. Leaf Extract by Ultra High Pressure Process", Korean Journal of Medicinal Crop Science, 2014

Publication

<1 %

10

Submitted to School of Business and
Management ITB

Student Paper

<1 %

11

S. Singh. "Mechanism of inhibition of benzo[a]pyrene-induced forestomach cancer in mice by dietary curcumin", Carcinogenesis, 08/01/1998

<1 %

12

jlc.jst.go.jp

Internet Source

<1 %

13

Aliefman Hakim, Liliyasi, Asep Kadarohman, Yana Maolana Syah. "Making a Natural Product Chemistry Course Meaningful with a Mini Project Laboratory", Journal of Chemical Education, 2015

Publication

<1 %

14

Submitted to Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Student Paper

<1 %

15

ndrasendana.blogspot.com

Internet Source

<1 %

16

H O Lintang, N F Ghazalli, L Yuliaty. "Supramolecular assembly of group 11 phosphorescent metal complexes for chemosensors of alcohol derivatives", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018

Publication

<1 %

17

Hua Zhang, Young-Hwa Lee, Jung-Ah Shin, Ki-Teak Lee, Soon-Teak Hong. "Stability of Oil-in-Water Emulsions with Different Saturation Degrees from Beef Tallow Alcoholysis Products", Journal of the Korean Society of

<1 %

Food Science and Nutrition, 2013

Publication

18	semirata2016.fp.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Yongin University Student Paper	<1 %
20	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	<1 %
22	ahlulbaitnabisaw-infosejarah.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
25	de.scribd.com Internet Source	<1 %
26	prosiding.farmasi.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.fkip-uwgm.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Pengaruh Proses Pengeringan Rimpang Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza Roxb) Terhadap Kandungan Dan Komposisi Kurkuminoid

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7